

■ 二重窓の熱貫流率

平成28年省エネルギー基準・木造

当一覧表は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」、及び一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表（住宅用窓の簡易評価による）に基づいた二重窓の熱貫流率の計算値です。

外窓（建具とガラスの組合せ）				内窓（ブラマードU 樹脂製建具）		二重窓の開口部の熱貫流率 W/(m ² ・K)					
建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様※	Y K K A P 対象商品	ガラスの仕様	中空層の仕様※	付属部材なし	シャッター・雨戸付	和障子	風除室あり		
三層複層ガラス	Low-Eガラス2枚	G13以上	・APW 430+/431+【※1】 ・APW 430/431【※1】 ・APW 430/431防火窓【※2】	Low-E複層ガラス	G10以上	0.92	0.89	0.86	0.85		
					G8以上G10未満	0.95	0.91	0.89	0.87		
					G8未満	1.03	0.99	0.95	0.94		
				複層ガラス	A11以上A14未満	0.95	0.91	0.89	0.87		
					A11未満	1.03	0.99	0.95	0.94		
					A13未満	1.10	1.05	1.01	1.00		
		G10以上G13未満	・APW 430+/431+ (引違い窓・シャッター付引違い窓・引違いテラス戸・シャッター付引違いテラス戸) ・APW 430/431 (引違い窓・シャッター付引違い窓・引違いテラス戸・シャッター付引違いテラス戸) ・APW 430/431防火窓 (シャッター付引違い窓・シャッター付引違いテラス戸)	Low-E複層ガラス	G10以上	1.28	1.21	1.17	1.14		
					G8以上G10未満	0.98	0.94	0.91	0.90		
					G8未満	1.07	1.02	0.99	0.97		
				複層ガラス	A11以上A14未満	0.98	0.94	0.91	0.90		
					A11未満	1.07	1.02	0.99	0.97		
					A13未満	1.14	1.09	1.05	1.03		
	G7以上G10未満	・APW 430+/431+ (引違い窓・シャッター付引違い窓・引違いテラス戸・シャッター付引違いテラス戸)	Low-E複層ガラス	G10以上	1.01	0.97	0.94	0.92			
				G8以上G10未満	1.05	1.01	0.97	0.96			
				G8未満	1.15	1.10	1.06	1.04			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.05	1.01	0.97	0.96			
				A11未満	1.15	1.10	1.06	1.04			
				A13未満	1.23	1.17	1.12	1.10			
	G7未満	・APW 430+/431+ (引違い窓・シャッター付引違い窓・引違いテラス戸・シャッター付引違いテラス戸)	Low-E複層ガラス	G10以上	1.08	1.03	1.00	0.98			
				G8以上G10未満	1.12	1.07	1.03	1.01			
				G8未満	1.24	1.18	1.13	1.11			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.12	1.07	1.03	1.01			
				A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11			
				A13未満	1.33	1.26	1.21	1.18			
Low-Eガラス1枚	G10以上	・APW 430+/431+ ・APW 430/431 ・APW 430/431防火窓 (シャッター付引違い窓・シャッター付引違いテラス戸)	Low-E複層ガラス	G10以上	1.01	0.97	0.94	0.92			
				G8以上G10未満	1.05	1.01	0.97	0.96			
				G8未満	1.15	1.10	1.06	1.04			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.05	1.01	0.97	0.96			
				A11未満	1.15	1.10	1.06	1.04			
				A13未満	1.23	1.17	1.12	1.10			
	G10未満	・APW 430+/431+ ・APW 430/431 ・APW 430/431防火窓 (シャッター付引違い窓・シャッター付引違いテラス戸)	Low-E複層ガラス	G10以上	1.08	1.03	1.00	0.98			
				G8以上G10未満	1.12	1.07	1.03	1.01			
				G8未満	1.24	1.18	1.13	1.11			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.12	1.07	1.03	1.01			
				A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11			
				A13未満	1.33	1.26	1.21	1.18			
樹脂製建具 又は 木製建具	Low-Eガラス	G10以上	・APW 330/331 ・APW 330/331防火窓 ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.08	1.03	1.00	0.98		
					G8以上G10未満	1.12	1.07	1.03	1.01		
					G8未満	1.24	1.18	1.13	1.11		
				複層ガラス	A11以上A14未満	1.12	1.07	1.03	1.01		
					A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11		
					A13未満	1.33	1.26	1.21	1.18		
		G8以上G10未満	・APW 330/331 ・APW 330/331防火窓 ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.12	1.07	1.03	1.01		
					G8以上G10未満	1.17	1.11	1.07	1.05		
					G8未満	1.29	1.22	1.17	1.15		
				複層ガラス	A11以上A14未満	1.17	1.11	1.07	1.05		
					A11未満	1.29	1.22	1.17	1.15		
					A13未満	1.40	1.32	1.26	1.23		
	G8未満	・APW 330/331 ・APW 330/331防火窓 ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.24	1.18	1.13	1.11			
				G8以上G10未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
				G8未満	1.45	1.36	1.30	1.27			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
				A11未満	1.45	1.36	1.30	1.27			
				A13未満	1.58	1.48	1.41	1.37			
	複層ガラス	A14以上	・APW 330/331 ・APW 330/331防火窓 (シャッター付引違い窓・シャッター付引違いテラス戸 ・たてすべり出し窓 (グレモンハンドル仕様) 単窓 ・たてすべり出し窓 (オペレーターハンドル仕様) ・すべり出し窓 (グレモンハンドル仕様) 単窓・FIX窓) ・APW 230 ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.08	1.03	1.00	0.98		
					G8以上G10未満	1.12	1.07	1.03	1.01		
					G8未満	1.24	1.18	1.13	1.11		
				複層ガラス	A11以上A14未満	1.12	1.07	1.03	1.01		
					A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11		
					A13未満	1.33	1.26	1.21	1.18		
A11以上A14未満		・APW 330/331 ・APW 330/331防火窓 ・APW 230防火窓 ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.12	1.07	1.03	1.01			
				G8以上G10未満	1.17	1.11	1.07	1.05			
				G8未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.17	1.11	1.07	1.05			
				A11未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
				A13未満	1.40	1.32	1.26	1.23			
A11未満	・APW 330/331防火窓 (たてすべり出し窓 (グレモンハンドル仕様) FIX連窓・FIX窓) ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.24	1.18	1.13	1.11				
			G8以上G10未満	1.29	1.22	1.17	1.15				
			G8未満	1.45	1.36	1.30	1.27				
		複層ガラス	A11以上A14未満	1.29	1.22	1.17	1.15				
			A11未満	1.45	1.36	1.30	1.27				
			A13未満	1.58	1.48	1.41	1.37				
一般ガラス	A13以上	・APW 330/331防火窓 (たてすべり出し窓 (グレモンハンドル仕様) FIX連窓・FIX窓) ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.24	1.18	1.13	1.11			
				G8以上G10未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
				G8未満	1.45	1.36	1.30	1.27			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.29	1.22	1.17	1.15			
				A11未満	1.45	1.36	1.30	1.27			
				A13未満	1.58	1.48	1.41	1.37			
	A13未満	・APW 330/331防火窓 (たてすべり出し窓 (グレモンハンドル仕様) FIX連窓・FIX窓) ・ブラマードH	Low-E複層ガラス	G10以上	1.33	1.26	1.21	1.18			
				G8以上G10未満	1.40	1.32	1.26	1.23			
				G8未満	1.58	1.48	1.41	1.37			
			複層ガラス	A11以上A14未満	1.40	1.32	1.26	1.23			
				A11未満	1.58	1.48	1.41	1.37			
				A13未満	1.74	1.62	1.54	1.49			

外窓（建具とガラスの組合せ）				内窓（ブラマードU_樹脂製建具）		二重窓の開口部の熱貫流率 W/(m ² ・K)																																																																								
建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様※	Y K K A P 対象商品	ガラスの仕様	中空層の仕様※	付属部材なし	シャッター-雨戸付	和障子	風除室あり																																																																					
樹脂（又は木）と金属の複合材料製建具	三層複層ガラス	Low-Eガラス2枚	G12以上	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15	0.97 1.01 1.10 1.01 1.10	0.94 0.97 1.06 0.97 1.06	0.92 0.96 1.04 1.04 1.04																																																																					
										G8以上 G12未満	・APW 511 大開口スライディング	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.08 1.12 1.24 1.12 1.24	1.03 1.07 1.18 1.07 1.18	1.00 1.03 1.13 1.03 1.13	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11																																																												
																			G8未満	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.12 1.17 1.29 1.17 1.29	1.07 1.11 1.22 1.11 1.22	1.03 1.07 1.15 1.07 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15																																																				
																											A10以上 A16未満	・APW 511 大開口スライディング	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.08 1.12 1.24 1.12 1.24	1.03 1.07 1.13 1.07 1.13	1.00 1.03 1.13 1.03 1.13	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11																																											
																																				A8以上 A10未満	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.12 1.17 1.29 1.17 1.29	1.07 1.11 1.22 1.11 1.22	1.03 1.07 1.15 1.07 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15																																			
																																												G12以上	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.08 1.12 1.24 1.12 1.24	1.03 1.07 1.13 1.07 1.13	1.00 1.03 1.13 1.03 1.13	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11	0.98 1.01 1.01 1.01 1.11																											
																																																				G9以上 G12未満	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.12 1.17 1.29 1.17 1.29	1.07 1.11 1.22 1.11 1.22	1.03 1.07 1.15 1.07 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15																			
																																																												G9未満	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.12 1.17 1.29 1.17 1.29	1.07 1.11 1.22 1.11 1.22	1.03 1.07 1.15 1.07 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15	1.01 1.05 1.15 1.05 1.15											
																																																																				G14以上	・APW 331 ハイアッドスライディング ・APW 411 ・APW 511 大開口スライディング ・エピソードⅢ NEO ・エピソードⅢ NEO-B ・エピソードⅢ NEO-R ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 窓タイプ、FIX窓(窓タイプ(H≦1400)、たてスリットFIX窓(H≦1400)、横スリットFIX窓)、たてスリットすべり出し窓(H≦1400)、たてすべり出し窓、すべり出し窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO(シャッター付引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 窓タイプ、FIX窓(窓タイプ(H≦1400))、たてすべり出し窓、すべり出し窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R(シャッター付引違い窓) ・出窓シリーズ	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.17 1.29 1.45 1.17 1.29	1.11 1.15 1.36 1.11 1.15	1.07 1.05 1.30 1.07 1.05	1.05 1.15 1.27 1.05 1.15	1.05 1.15 1.27 1.05 1.15		
																																																																													G14未満	・APW 331 ハイアッドスライディング ・APW 411 ・エピソードⅢ NEO ・エピソードⅢ NEO-B ・エピソードⅢ NEO-R ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 テラスタイプ、片上げ下げ窓、FIX窓(窓タイプ(1400<H)、テラスタイプ、たてスリットFIX窓(1400<H))、たてスリットすべり出し窓(1400<H)、横スリットすべり出し窓、高所用すべり出し窓、下枠フラット引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 安全合わせ複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO(シャッター付引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 テラスタイプ、たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様 FIX連窓)、FIX窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 安全合わせ複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R(シャッター付引違い窓) ・出窓シリーズ ・天窓シリーズ
		A9以上	・APW 331 ハイアッドスライディング ・APW 411 ・APW 511 大開口スライディング ・エピソードⅢ NEO ・エピソードⅢ NEO-B ・エピソードⅢ NEO-R ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 耐熱強化複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO(シャッター付引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 耐熱強化複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R(シャッター付引違い窓) ・出窓シリーズ	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.24 1.29 1.45 1.29 1.45	1.18 1.22 1.36 1.22 1.36	1.13 1.17 1.30 1.17 1.30	1.11 1.15 1.27 1.15 1.27																																																																					
										A9未満	・エピソードⅢ NEO ・エピソードⅢ NEO-B ・エピソードⅢ NEO-R ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 安全合わせ複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO(シャッター付引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 耐熱強化複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R(シャッター付引違い窓) ・出窓シリーズ	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.33 1.58 1.40 1.58 1.74	1.26 1.48 1.32 1.48 1.62	1.21 1.41 1.26 1.41 1.54	1.18 1.23 1.23 1.23 1.49	1.18 1.23 1.23 1.23 1.49																																																												
																			A11以上	・エピソードⅢ NEO ・エピソードⅢ NEO-B ・エピソードⅢ NEO-R ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO 安全合わせ複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO(シャッター付引違い窓) ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 耐熱強化複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R 網入複層ガラス仕様 ・エピソードⅢ 防火窓 GNEO-R(シャッター付引違い窓) ・出窓シリーズ	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.41 1.48 1.69 1.48 1.69	1.33 1.48 1.57 1.33 1.57	1.27 1.26 1.50 1.27 1.50	1.24 1.24 1.45 1.24 1.45																																																				
																											A11未満	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.48 1.69 1.48 1.69 1.87	1.39 1.57 1.39 1.57 1.73	1.29 1.50 1.29 1.50 1.64	1.29 1.45 1.29 1.45 1.58	1.29 1.45 1.29 1.45 1.58																																												

外窓（建具とガラスの組合せ）				内窓（ブラマードU_樹脂製建具）		二重窓の開口部の熱貫流率 W/(m ² ・K)					
建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様※	Y K K A P 対象商品	ガラスの仕様	中空層の仕様※	付属部材なし		シャッター・雨戸付	和障子	風除室あり	
その他 金属製 熱遮断構造建具 金属製建具 等	Low-Eガラス	G10以上	・フレミング J 複層 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層(シャッター付引違い窓) ・フロア納まり片引き戸 アルミ複層 ・ワイドオープン ・ワイドスライディング 全開放引込み窓 ・ワイドスライディング 三枚連動片引き窓	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11		
						1.29	1.22	1.17	1.15		
						1.45	1.36	1.30	1.27		
						1.29	1.22	1.17	1.15		
						1.45	1.36	1.30	1.27		
						1.58	1.48	1.41	1.37		
		G10未満	・フレミング J 複層 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層(シャッター付引違い窓) ・フロア納まり片引き戸 アルミ複層 ・ワイドオープン ・ワイドスライディング 全開放引込み窓 ・ワイドスライディング 三枚連動片引き窓	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.33	1.26	1.21	1.18		
						1.40	1.32	1.26	1.23		
						1.58	1.48	1.41	1.37		
						1.40	1.32	1.26	1.23		
						1.58	1.48	1.41	1.37		
						1.74	1.62	1.54	1.49		
	A14以上	・フレミング J 複層(引違い窓を除く) ・防火窓Gシリーズ アルミ複層 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 テラスタイプ、FIX窓、たてすべりだし窓、すべりだし窓) ・フロア納まり片引き戸 アルミ複層 ・ワイドオープン ・ワイドスライディング 全開放引込み窓 ・ワイドスライディング 三枚連動片引き窓	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.24	1.18	1.13	1.11			
					1.29	1.22	1.17	1.15			
					1.45	1.36	1.30	1.27			
					1.29	1.22	1.17	1.15			
					1.45	1.36	1.30	1.27			
					1.58	1.48	1.41	1.37			
	A7以上 A14未満	・フレミング J 複層 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層 耐熱強化複層ガラス仕様 (引違い窓 テラスタイプ、片上げ下げ窓、高所用すべりだし窓) ・防火窓Gシリーズ アルミ複層 網入複層ガラス仕様 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層(シャッター付引違い窓) ・フロア納まり片引き戸 アルミ複層 ・ワイドオープン ・ワイドスライディング 全開放引込み窓 ・ワイドスライディング 三枚連動片引き窓	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.33	1.26	1.21	1.18			
					1.40	1.32	1.26	1.23			
					1.58	1.48	1.41	1.37			
					1.40	1.32	1.26	1.23			
					1.58	1.48	1.41	1.37			
					1.74	1.62	1.54	1.49			
A7未満		Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	2.26	2.06	1.94	1.85				
				1.41	1.33	1.27	1.24				
				1.48	1.39	1.33	1.29				
				1.69	1.57	1.50	1.45				
				1.48	1.39	1.33	1.29				
				1.69	1.57	1.50	1.45				
一般ガラス	・フレミング J 複層 ・防火窓Gシリーズ アルミ複層(シャッター付引違い窓) ・フロア納まり片引き戸 アルミ複層 ・ワイドオープン ・ワイドスライディング 全開放引込み窓 ・ワイドスライディング 三枚連動片引き窓	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.87	1.73	1.64	1.58				
				2.49	2.25	2.11	2.00				
				1.41	1.33	1.27	1.24				
				1.48	1.39	1.33	1.29				
				1.69	1.57	1.50	1.45				
				1.48	1.39	1.33	1.29				
A8未満		Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	1.47	1.38	1.32	1.29				
				1.55	1.45	1.39	1.35				
				1.79	1.66	1.58	1.52				
				1.55	1.45	1.39	1.35				
				1.79	1.66	1.58	1.52				
				1.99	1.83	1.73	1.66				
単板ガラス	・単板ガラス商品	Low-E複層ガラス	G10以上 G8以上G10未満 G8未満 A11以上A14未満 A11未満	2.70	2.42	2.26	2.13				
				1.61	1.50	1.43	1.39				
				1.71	1.59	1.51	1.47				
				2.00	1.84	1.74	1.67				
				1.71	1.59	1.51	1.47				
				2.00	1.84	1.74	1.67				
単板ガラス		複層ガラス	A13未満	2.26	2.06	1.94	1.85				
				3.23	2.84	2.64	2.45				

※ 『ガラスの中空層の仕様』の表記について

G：ガス（アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のもの）が封入されているもの、A：ガスが封入されていないもの。値の単位はミリメートル[mm]。

※1 引違い窓・シャッター付引違い窓・引違いテラス戸・シャッター付引違いテラス戸を除く

※2 シャッター付引違い窓・シャッター付引違いテラス戸を除く

※3 丸FIX窓を除く

※4 ガラスブロック・ウインドウ、ダブルガラスルーバー窓、面格子付ダブルガラスルーバー窓を除く

【窓の仕様について】

- 「Low-E複層」とは、2枚の板ガラスと1つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するように使用しているものをいう。低放射複層ガラスともいう。
- 「Low-E三層複層」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）と2つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するように使用しているものをいう（ただし、同一中空層に複数のLow-E膜が面するものを除く。）。低放射三層複層ガラスともいう。
- 「三層ガラス」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）により構成されるガラスであって、当該ガラスの間に2つの中空層を有するものである。トリプルガラスともいう。
- 「木と金属の複合材料製（建具）」とは、屋外側の建具の大半に金属、屋内側の建具の大半に木を使用した構造をいう。
- 「樹脂と金属の複合材料製（建具）」とは、屋外側の建具の大半に金属、屋内側の建具の大半に樹脂を使用した構造をいう。
- 「金属製熱遮断構造（建具）」とは、金属製の建具で、その枠及び框等の中間部に樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造をいう。
- 「金属製（建具）」とは、アルミニウム合金等の金属で構成された構造のものであり、枠等の一部にプラスチック等を使用した構造のものを含む。