

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文章番号 : APS0001
発行者の名称 : YKK AP株式会社
発行者の住所 : 東京都千代田区神田和泉町1番地
宣言の対象 : 住宅用サッシ(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文章の要求事項に適合している。

<規格/文章番号>	<規格名称/表題>	<版数/発行日>
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能 - 熱貫流率の計算 - 第1部 : 一般	2015年6月22日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能 - 熱貫流率の計算 - 第2部 : フレームの数値計算方法	2011年3月22日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法	2019年3月20日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法	2019年3月20日
JIS A 4710	建具の断熱性試験方法	2015年3月20日

追加情報 : 適合性能項目は、開口部の熱貫流率及び開口部の日射熱取得率です。

問合わせ先 : YKK AP株式会社
品質本部 企画推進部
富山県黒部市荻生1 YKKAP R&Dセンター
TEL:0765-57-3626 FAX:0765-57-3689

代表者又は代理者の署名 : 佐藤 慶一郎 

発行日 : 2021年6月1日
発行場所 : YKK AP株式会社
開発本部 住宅商品開発部 窓商品開発グループ
役職名・氏名 : グループ長 佐藤 慶一郎

この文章は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書です。

商品	窓種	附属書No.
APW430+ / APW431+ トリプルガラス(クリプトンガス入り、アルゴンガス入り) アングル無	引違い窓(2枚建、4枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) 引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0113-2
	たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 FIX窓 ツアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓	APF0001-6
	開き窓テラス 単窓、FIX連窓	APF0026-6
	勝手口ドア 中棧無	APF0002-7
	テラスドア 単窓、FIX連窓	
	勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0003-6
	引違い窓(2枚建、4枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) 引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0102-3
	大開口スライディング 偏芯タイプ、均等タイプ	APF0004-4
APW430 / APW431 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 FIX窓 ツアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓※アングル付の設定はありません	APF0005-5
	開き窓テラス 単窓、FIX連窓	APF0027-4
	勝手口ドア 中棧無	APF0006-6
	テラスドア 単窓、FIX連窓	
	勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0007-6
	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0122-2
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 FIX窓	APF0123-2 APF0124-2
	引違い窓(2枚建 W≤1,870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1,870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0008-5
APW330 / APW331 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建)	APF0092-3
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0009-4
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓	APF0010-6
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0093-2
	外倒し窓 単窓、連窓	APF0071-3
	片上げ下げ窓 単窓、連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0011-4
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0012-6
	勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0013-4

商品	窓種	附属書No.
APW330 / APW331木目仕様 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0054-3
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓	APF0010-6
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0093-2
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0055-3
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0012-6
	引違い窓(2枚建 W \leq 1,870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W \leq 1,870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0014-7
引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建)	APF0094-4	
引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0015-6	
たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 ツアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓	APF0016-7	
ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0095-3	
外倒し窓 単窓、連窓	APF0072-3	
片上げ下げ窓 単窓、連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0017-6	
勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0018-6	
勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0019-5	
APW330 / APW331木目仕様 Low-E複層ガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0056-3
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓	APF0016-7
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0095-3
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0057-3
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0018-6

商品	窓種	附属書No.
APW330 / APW331防火窓 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建)	APF0020-4
	面格子付引違い窓(2枚建)	
	引違いテラス戸(2枚建)	APF0069-3
	シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1,870)	APF0021-5
	シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建)	APF0096-3
	シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0022-4
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓	APF0023-4
	たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	
	すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓	
	すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	
	高所用すべり出し窓	
	FIX窓	
外倒し窓	APF0097-3	
片上げ下げ窓	APF0024-4	
面格子付片上げ下げ窓		
開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様	APF0025-4	
APW330 / APW331防火窓 木目仕様 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	シャッター付引違い窓(2枚建)	APF0104-2
	シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓	APF0023-4
	たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	
	すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓	
	すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	
	高所用すべり出し窓	
FIX窓		
片上げ下げ窓	APF0103-2	
面格子付片上げ下げ窓		
開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様	APF0025-4	
APW511大開口スライディング トリプルガラス アングル付	片引き窓(均等)	APF0114-2
	片引き窓(偏芯)	
	両袖片引き窓	APF0115-2
	FIX窓	APF0116-2
APW511大開口スライディング Low-E複層ガラス アングル付	片引き窓(均等)	APF0117-2
	片引き窓(偏芯)	
	両袖片引き窓	APF0118-2
	FIX窓	APF0119-2
ブラマードH 北海道地域限定 アングル無	引違い窓 半外付(2枚建)	APF0073-3
	両袖引違い窓 半外付	
	たてすべり出し窓(H<1400) 単窓、FIX連窓、FIX段窓	APF0074-3
	すべり出し窓(標準ヒンジ仕様) 単窓、FIX連窓、FIX段窓	
	たてスリットすべり出し窓 単窓、FIX段窓	
	横スリットすべり出し窓	
	スクエアすべり出し窓 単窓、FIX連窓	
	FIX窓 単窓、段窓	
	FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)	
	たてすべり出し窓(1400≤H) 単窓、FIX連窓	APF0075-4
	外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓	
	外開き窓(両開き窓)	
	すべり出し窓(大型ヒンジ仕様)	
高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)		
外倒し窓		
セカンドドア 中棧無	APF0076-3	
片開きドア 中棧無		
テラスドア		
セカンドドア 断熱腰パネル付	APF0077-3	
片開きドア 断熱腰パネル付		
APW410 / APW411 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓 外付(2枚建、4枚建)	APF0050-2
	シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)	
	スクエアFIX窓、スクエア突出し窓、スクエア大型突出し窓	
	たてスリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)	
	横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)	
	たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓	
	高所用換気窓(たて枠操作仕様)	
	内倒し窓、面格子付内倒し窓、通風ドア	
	勝手口ドア 中棧無	
テラスドア		
勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0052-3	

商品	窓種	附属書No.	
エピソード アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓半外付、両袖片引き窓半外付 面格子付引違い窓半外付(2枚建) シャッター付引違い窓半外付(2枚建、4枚建)	APF0028-5	
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓、外倒し窓	APF0029-4	
	ガラスルーバー窓(ダブルガラス) 面格子付ガラスルーバー窓(ダブルガラス)	APF0030-3	
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0031-4	
	引違い窓外付(2枚建、4枚建) 引違い窓 半外付(3枚建) 下枠ノンレール引違い半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓外付(2枚建、4枚建)	APF0032-3	
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 スクエア大型突出し窓 オーニング窓 台形FIX窓、出窓300、出窓220 勝手口通風ドア、勝手口ドア 中棧付 フロア納まり片引き戸 アルミ樹脂複合	APF0033-3	
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0034-4	
	勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0035-4	
	エピソードⅡ NEO アングル付	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両袖片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓	APF0142
		たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 外倒し窓	APF0143
		高所用すべり出し窓 台形FIX窓 丸FIX窓 勝手口通風ドア	APF0144
片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓		APF0145	
エピソードⅡ NEO-B アングル付		引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓 半外付	APF0138-1
	下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)	APF0146	
エピソードⅡ NEO-R アングル付	引違い窓 勝手口通風ドア シャッター付引違い窓	APF0147	
	FIX窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	APF0148	

商品	窓種	附属書No.
エピソードNEO アングル付	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両袖片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓	APF0036-6
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 外倒し窓	APF0037-4
	高所用すべり出し窓 丸FIX窓 勝手口通風ドア	APF0038-4
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0039-4
エピソードNEO-R アングル付	引違い窓 勝手口通風ドア シャッター付引違い窓	APF0120-2
	FIX窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	APF0121-1
エピソードII 防火窓 GNEO アングル付	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建)	APF0149
	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓	APF0150
	たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) FIX窓、外倒し窓	APF0151-1
	高所用すべり出し窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス フロア納まり片引き戸 下枠フラット引違い窓(2枚建)	APF0152-1
	片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0153-1
エピソードII 防火窓 GNEO-R アングル付	引違い窓 勝手口ドア上げ下げ通風仕様	APF0154
	シャッター付引違い窓	APF0155
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) FIX窓	APF0156-1

商品	窓種	附属書No.
防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO アングル付	引違い窓 半外付(2枚建) 面格子付引違い窓 半外付(2枚建)	APF0065-2
	シャッター付引違い窓半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓	APF0066-3
	たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) FIX窓、外倒し窓	APF0067-4
	たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 高所用すべり出し窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス フロア納まり片引き戸	APF0068-5
	片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0070-2
	引違い窓 勝手口通風ドア	APF0139
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) FIX窓 シャッター付引違い窓	APF0140 APF0141
フレミングJ アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 片引き窓半外付、両袖片引き窓半外付 面格子付引違い窓半外付(2枚建) シャッター付引違い窓半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓半外付(2枚建、4枚建)	APF0042-4
	引違い窓外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓外付(2枚建、4枚建)	APF0043-4
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 外倒し窓、内倒し窓、面格子付内倒し窓 片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓 FIX窓、台形FIX窓 勝手口通風ドア、勝手口ドア、テラスドア フロア納まり片引き戸 アルミ複層 勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0044-5 APF0046-4
	シャッター付引違い窓 20mm溝幅仕様 半外付(2枚建、4枚建)	APF0048-5
	引違い窓半外付(2枚建) 面格子付引違い窓半外付(2枚建) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 たてスリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス フロア納まり片引き戸	APF0049-6
	防火窓Gシリーズ アルミ複層 アングル付	