

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文章番号 : APS0001  
発行者の名称 : YKK AP株式会社  
発行者の住所 : 東京都千代田区神田和泉町1番地  
宣言の対象 : 住宅用サッシ(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文章の要求事項に適合している。

<規格/文章番号>	<規格名称/表題>	<版数/発行日>
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能 - 熱貫流率の計算 - 第1部: 一般	2015年6月22日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能 - 熱貫流率の計算 - 第2部: フレームの数値計算方法	2011年3月22日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法	2019年3月20日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法	2019年3月20日
JIS A 4710	建具の断熱性試験方法	2015年3月20日

追加情報 : 適合性能項目は、開口部の熱貫流率及び開口部の日射熱取得率です。

問合わせ先 : YKK AP株式会社  
品質本部 企画推進部  
富山県黒部市荻生1 YKKAP R&Dセンター  
TEL:0765-57-3626 FAX:0765-57-3689

代表者又は代理者の署名:

佐藤 慶一郎



発行日 : 2024年3月29日

発行場所 : YKK AP株式会社  
商品開発本部 住宅商品開発部 窓商品開発グループ

役職名・氏名 : グループ長 佐藤 慶一郎

この文章は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書です。

商品	窓種	附属書No.
APW430+ / APW431+ トリプルガラス(クリプトンガス入り、アルゴンガス入り) アングル無	引違い窓(2枚建、4枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) 引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0113-5
	たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 FIX窓 ツークッション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓	APF0001-9
	開き窓テラス 単窓、FIX連窓	APF0026-9
	勝手ロドア 中棧無	APF0002-11
	テラスドア 単窓、FIX連窓	
	勝手ロドア 断熱腰パネル付	APF0003-9
	引違い窓(2枚建、4枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) 引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0102-4
	大開口スライディング 偏芯タイプ、均等タイプ	APF0004-5
	たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 FIX窓 ツークッション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓※アングル付の設定はありません	APF0005-6
開き窓テラス 単窓、FIX連窓	APF0027-5	
勝手ロドア 中棧無	APF0006-8	
テラスドア 単窓、FIX連窓		
勝手ロドア 断熱腰パネル付	APF0007-7	
APW430 / APW431防火窓 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0122-3
	たてすべり出し窓	APF0123-2
	すべり出し窓	
	FIX窓	APF0124-2
APW330 / APW331 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建 W≤1,870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1,870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0008-5
	引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建)	APF0092-3
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0009-5
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0010-7
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0093-2
	外倒し窓 単窓、連窓	APF0071-3
	片上げ下げ窓 単窓、連窓	APF0011-4
	面格子付片上げ下げ窓	
	勝手ロドア 中棧無	APF0012-6
	テラスドア	
	勝手ロドア 断熱腰パネル付	APF0013-4

商品	窓種	附属書No.	
APW330 / APW331木目仕様 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0054-3	
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0010-7	
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0093-2	
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0055-3	
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0012-6	
	APW331ハイブリッドスライディング 真空トリプルガラス アングル付	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0207
	APW330 / APW331 Low-E複層ガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建 W $\leq$ 1,870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W $\leq$ 1,870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0014-7
		引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建)	APF0094-4
		引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0015-6
		たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 FIX窓 スリムフレーム ツアアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓	APF0016-8
ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓		APF0095-3	
外倒し窓 単窓、連窓		APF0072-3	
片上げ下げ窓 単窓、連窓 面格子付片上げ下げ窓		APF0017-6	
勝手口ドア 中棧無 テラスドア		APF0018-6	
勝手口ドア 断熱腰パネル付		APF0019-5	

商品	窓種	附属書No.	
APW330 / APW331木目仕様 Low-E複層ガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0056-3	
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0016-8	
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0095-3	
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0057-3	
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア	APF0018-6	
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0208	
	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建)	APF0020-4	
	シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1,870) シャッター付引違い窓(2枚建 1,870<W、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0069-3 APF0021-5 APF0096-3 APF0022-4	
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0023-5 APF0233	
	外倒し窓 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様	APF0097-3 APF0024-4 APF0025-4	
APW330 / APW331防火窓 木目仕様 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	シャッター付引違い窓(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建) たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(グレモンハンドル仕様)単窓、FIX連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0104-2 APF0023-5 APF0233	
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様	APF0103-2 APF0025-4	
	APW411 アングル付	通風ドア APF0050-3	
	APW511大開口スライディング トリプルガラス アングル付	片引き窓(均等) 片引き窓(偏芯) 両袖片引き窓 FIX窓	APF0114-2 APF0115-2 APF0116-2
	APW511大開口スライディング Low-E複層ガラス アングル付	片引き窓(均等) 片引き窓(偏芯) 両袖片引き窓 FIX窓	APF0117-2 APF0118-2 APF0119-2

商品	窓種	附属書No.
ブラマードH 北海道地域限定 アングル無	引違い窓 半外付(2枚建) 両袖引違い窓 半外付	APF0073-3
	たてすべり出し窓(H<1400)単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(標準ヒンジ仕様)単窓、FIX連窓、FIX段窓 たてスリットすべり出し窓 単窓、FIX段窓 横スリットすべり出し窓 スクエアすべり出し窓 単窓、FIX連窓 FIX窓 単窓、段窓 FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)	APF0074-3
	たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX連窓 外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓 外開き窓(両開き窓) すべり出し窓(大型ヒンジ仕様) 高所用換気窓(すべり出し窓タイプ) 外倒し窓	APF0075-4
	セカンドドア 中棧無 片開きドア 中棧無 テラスドア	APF0076-4
	セカンドドア 断熱腰パネル付 片開きドア 断熱腰パネル付	APF0077-3
	エピソード アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓、外倒し窓	APF0029-4
	ガラスルーバー窓(ダブルガラス) 面格子付ガラスルーバー窓(ダブルガラス)	APF0030-3
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0031-4
	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 引違い窓 半外付(3枚建) 下枠ノンレール引違い 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)	APF0032-3
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 スクエア大型突出し窓 オーニング窓 台形FIX窓、出窓300、出窓220 勝手口通風ドア、勝手口ドア 中棧付 フロア納まり片引き戸 アルミ樹脂複合	APF0033-3
	勝手口ドア 中棧無 テラスドア 勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0034-4 APF0035-4
エピソードII NEO-B 真空トリプルガラス アングル付	引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓 半外付	APF0175-2
	下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 土間引戸(2枚建、4枚建)	APF0185-1

商品	窓種	附属書No.
エピソードII NEO 真空トリプルガラス アングル付	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両袖片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓 雨戸付引違い窓(2枚建、4枚建)	APF0188-1
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓(2024年4月発売) スクエア大型すべり出し窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 外倒し窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0176-2
	高所用すべり出し窓(2024年3月末販売終了) 通風ドア 勝手ロドア 中棧無、中棧付 テラスドア フロア納まり片引き戸 通風 フロア納まり片引き戸 採光 中棧無、中棧付	APF0177-3
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0178-1
エピソード 真空トリプルガラス アングル付	スクエア大型突出し窓 勝手ロドア 中棧無、中棧付 テラスドア	APF0179-2
エピソードII NEO アングル付	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両袖片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓 雨戸付引違い窓(2枚建、4枚建)	APF0142-1
	引違い窓 T-2仕様(2枚建、4枚建)	APF0218
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓(2024年4月発売) スクエア大型すべり出し窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 外倒し窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0143-2
	高所用すべり出し窓(2024年3月末販売終了) 台形FIX窓 丸FIX窓 通風ドア 勝手ロドア 中棧無、中棧付 テラスドア フロア納まり片引き戸 通風 フロア納まり片引き戸 採光 中棧無、中棧付	APF0144-2
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0145
	勝手ロドア 断熱腰パネル付	APF0205
	フロア納まり片引き戸 断熱腰パネル付	APF0206
エピソードII NEO-B アングル付	引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓 半外付	APF0138-2
	下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建)	APF0146-1
	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 土間引戸(2枚建、4枚建)	APF0158
	土間引戸 断熱腰パネル付	APF0158
エピソードII NEO-R アングル付	引違い窓 通風ドア シャッター付引違い窓	APF0147-1
	FIX窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	APF0148

商品	窓種	附属書No.
エピソードⅡ 防火窓 GNEO アングル付	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建)	APF0149
	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両袖片引き窓	APF0150-1
	たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)※安全合わせ複層ガラスは除く FIX窓、外倒し窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0151-2
	高所用すべり出し窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 通風ドア、開き窓テラス フロア納まり片引き戸 下枠フラット引違い窓(2枚建) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)※安全合わせ複層ガラス	APF0152-3
エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R アングル付	片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0153-1
	引違い窓 通風ドア すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)※安全合わせ複層ガラス	APF0154-2
	シャッター付引違い窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)※安全合わせ複層ガラスは除く FIX窓	APF0155 APF0156-1
フレミングJ アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)	引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)	APF0042-5
	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)	APF0043-4
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 外倒し窓、内倒し窓、面格子付内倒し窓 片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓 FIX窓、台形FIX窓 勝手口通風ドア、勝手口ドア、テラスドア フロア納まり片引き戸 アルミ複層 勝手口ドア 断熱腰パネル付	APF0044-5 APF0046-4
	シャッター付引違い窓 20mm溝幅仕様 半外付(2枚建、4枚建)	APF0048-5
防火窓Gシリーズ アルミ複層 アングル付	引違い窓 半外付(2枚建) 面格子付引違い窓 半外付(2枚建) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 たてスリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓 内倒し窓、面格子付内倒し窓 勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス フロア納まり片引き戸	APF0049-6